化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04　　版本序号: 6　　在 2025.11.19 审核

1 标识

· **产品识别者**

· **化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名:** C-PO4/1-1

· **其他身份识别手段**

· **商品编号:** 827533

· **名称:** Alyza IQ 清洁溶液

· **相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途**

· **产品类别** PC21　Laboratory chemicals
· **工艺类别** PROC15　Use as laboratory reagent
· **物质或混合物的用途** 分析器的清洁

· **安全技术说明书内供应商详细信息**

· **企业名称:**
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· **可获取更多资料的部门:** E-mail: Info.WTW@xylem.com

· **紧急联系电话号码:** Chemtrec: (USA & Canada) 800-424-9300　(International) 001 703-527-3887

2 危险标识

· **紧急情况概述:**

无色的， 可能腐蚀金属。 造成皮肤刺激。 造成严重眼损伤。

· **GHS危险性类别**

金属腐蚀物	类别1	H290 可能腐蚀金属
皮肤腐蚀/刺激	类别2	H315 造成皮肤刺激
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	类别1	H318 造成严重眼损伤

· **标签要素**

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **象形图**



GHS05

· **警示词** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**
烧碱 (1 – < 5 %)

· **危险性说明**
H290 可能腐蚀金属
H315 造成皮肤刺激

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04 版本序号: 6 在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 1 页继续)

H318 造成严重眼损伤

· **防范说明**
· **预防**
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
· **应对**
P301+P330+P331 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐
P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗患处或淋浴。
P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

· **其他有害性**

该物质/混合物不含任何被认为具有持久性、生物累积性和毒性 (PBT) 或持久性和生物累积性非常强 (vPvB) 的成分,含量不超过 0.1%。

毒理学信息:根据 REACH 第 57(f)条或欧盟委员会委托法规 (EU) 2017/2100 或欧盟委员会委托法规 (EU) 2018/605,该物质/混合物不含 0.1% 或以上的具有内分泌干扰特性的成分。

环境信息:根据 REACH 第 57(f)条或欧盟委员会委托法规 (EU) 2017/2100 或欧盟委员会委托法规 (EU) 2018/605,该物质/混合物不含 0.1% 或以上的具有内分泌干扰特性的成分。

· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
· **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3 组成/成分信息

· **混合物**
· **描述:**
混合物: 由以下成分组成
氢氧化钠
柠檬酸三钠二水合物

· **危险的成分:**

CAS: 1310-73-2	烧碱 Sodium hydroxide 金属腐蚀物 类别1, H290; 皮肤腐蚀/刺激 类别1A, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别1, H318	1 – < 5%

4 急救措施

· **应急措施要领**
· **吸入:**
供给新鲜空气.
请咨询医生。
· **皮肤接触:**
用水清洗皮肤或淋浴。
脱掉沾染的衣服
如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
· **眼睛接触:**
张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
取下隐形眼镜。
咨询眼科医生。
· **食入:**
立即饮水（最多 2 玻璃杯）。
马上召唤医生.
不要尝试中和。
不要催吐（穿孔危险）。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04 版本序号: 6 在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 2 页继续)

· **最重要的急慢性症状及其影响** 最重要的已知症状和影响见标签（见第 2.2 节）和/或第 11 章。

· **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

· **灭火方法**
· **灭火的方法和灭火剂:** 产品不可燃。根据环境确定灭火剂。
· **为了安全,不适当的灭火剂会:** 对这种物质/混合物没有灭火剂限制。

· **特别危险性**
如遇上失火的情况,可以释放以下物质:
氧化钠

· **特殊灭火方法**
· **消防人员特殊的防护装备:**
只能使用自给式呼吸器停留在危险区域。保持安全距离或穿戴合适的防护服,避免皮肤接触。
如果形成大量有害物质,请穿着全身防护服。
· **额外的资料** 不要让灭火水进入地表水或地下水系统。

6 意外释放措施

· **保护措施** 穿戴个人防护装备（参见第 8 章）。

· **环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水.

· **密封及净化方法和材料:**
遵守可能的材料限制（见第 7 节或第 10 节的信息）。
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
依照规则弃置收集的原料.
用水冲掉残留物。

· **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人保护装备的的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 搬运和存储

· **储存**
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
穿戴个人防护装备（参见第 8 章）
· **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.

· **混合危险性等安全储存条件**
· **储存库和容器须要达到的要求:**
请勿使用金属容器。
建议:存放在原容器中。
· **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 无特殊要求。
· **有关储存条件的更多资料:**
将容器密封.
建议储存温度: 15 - 25 °C

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04 版本序号: 6 在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 3 页继续)

· **具体的最终用户** 无相关详细资料。

* 8 接触控制/人身保护

· **控制变数**

· **在工作场需要监控的限值成分**	
CAS: 1310-73-2 烧碱	
OEL (CN)	最高容许浓度: 2 mg/m³
PEL (TW)	PC-TWA: 2 mg/m³

· **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· **一般保护和卫生措施:**
避免和眼睛及皮肤接触.
不要吸入气体/烟雾/气溶胶.
脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

· **个人防护设备:**

· **呼吸系统防护:**
只在形成气溶胶或薄雾的情况下使用适当的呼吸保护装置.
建议使用的过滤器类型:组合式过滤器 B-P2

· **手防护:** 保护手套

· **手套材料**
- 详情请联系
丁腈橡胶
建议材料厚度: > = 0.11 mm
突破时间:480 分钟

- 如需溅水,请联系
丁腈橡胶
建议材料厚度: ≥ 0.11 毫米
突破时间:480 分钟

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· **眼睛防护:** 侧面防护的安全护目镜

· **暴露于环境中的限制与监控** 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.

9 物理和化学特性

· **有关基本物理及化学特性的信息**

· **一般说明**

· **物理状态**	流体
· **颜色:**	无色的
· **气味:**	无气味的
· **熔点/凝固点**	无数据。
· **沸点或初始沸点及沸腾范围**	100 °C
· **易燃性**	该产品是不可燃的
· **闪点:**	不适用的
· **分解温度:**	无数据。
· **pH 值 在 20 °C**	13

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04　　版本序号: 6　　在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 4 页继续)

· **黏性:**	
· **运动黏度**	无数据。
· **动态:**	无数据。
· **可溶性**	
· **水:**	完全可拌和的
· **辛醇/水分配系数（对数值）**	无数据。
· **蒸气压 在 20 °C:**	23 hPa
· **蒸气压:**	
· **密度 在 20 °C:**	1.05 g/cm³
	无数据。
· **颗粒特征**	不适用的

· **其他信息**

· **有关对人体健康、环境保护和安全操作的重要资料**

· **点火温度:**	该产品是不自燃的
· **爆炸的危险性:**	该产品并没有爆炸的危险

10 稳定性和反应性

· **反应性** 无相关详细资料。

· **稳定性**

· **热分解/要避免的情况:** 该产品在正常环境条件下（室温）化学性质稳定。

· **有害反应可能性**

与金属及金属合金可能会产生氢气（爆炸危险）。
产生氨的情况下会和铵盐发生反应。

· **应避免的条件** 无相关详细资料。

· **不相容的物质:**

酸
金属
铵化合物

· **危险的分解产物:** 火灾时:见第 5 节。

11 毒理学信息

· **对毒性学影响的信息**

· **急性毒性:** 对于本产品，没有毒性方面的定量数据。

· **混合物急性毒性估计值 (ATE) - 计算方法:**

· **与分类相关的 LD/ LC50 值:**

CAS: 1310-73-2 烧碱		
口腔	LD50	2000 mg/kg (Rat)

· **主要的刺激性影响:**

· **皮肤:** 在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响.

· **在眼睛上面:** 强烈的腐蚀性影响.

· **对以下组别可能产生影响的数据:**

· **剧烈反应 (剧烈毒性、发炎及腐蚀作用)** 误吞情况下,会导致口腔和咽喉严重的腐蚀,并且食管和胃部有穿孔危险。

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04 版本序号: 6 在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 5 页继续)

12 生态学信息

· **生态毒性**

· **水生毒性:**	
CAS: 1310-73-2 烧碱	
EC50	40.4 mg/l, 48 h (Ceriodaphnia) (ECHA)
EC50	22 mg/l, 15 min (Photobacterium phosphoreum) (supplier SDS)
LC50	125 mg/l, 96 h (Gambusia affinis) (ECOTOX)

· **持久性和降解性** 无相关详细资料。

· **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。

· **土壤内移动性** 无相关详细资料。

· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
本产品不含 0.1% 或更高浓度的持久性、生物累积性和毒性 (PBT) 或极持久性和极生物累积性 (vPvB) 成分。
· **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
· **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

· **其他副作用**
· **额外的生态学资料:**
· **总括注解:**
未知对水是否有危险.
pH 值偏移会导致破坏性影响。

13 处置考虑

· **废弃处置方法**
· **建议:** 必须根据当地的具体规定进行废弃处置。建议和相关负责的政府部门或者一家废弃处置企业取得联系。

· **受污染的容器和包装:**
· **建议:**
彻底掏空受污染的包装使用. 在进行了全面和正确的清洁后可以循环再使用.
不能被清洁的包装物料要采用象产品一样的方法来丢弃.

14 运输信息

· **联合国危险货物编号(UN号)**
· **ADR/RID, IMDG, IATA** UN1824

· **UN适当装船名**
· **ADR/RID** 氢氧化钠溶液
· **IMDG, IATA** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· **运输危险等级**

· **ADR/RID, IMDG, IATA**



· **级别** 8 腐蚀性物质
· **标签** 8

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04　　版本序号: 6　　在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 6 页继续)

· **包装组别**	
· **ADR/RID, IMDG, IATA**	II
· **环境危害**	
· **海运污染物质:**	不是
· **MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送**	不适用的
· **运输/额外的资料:**	根据以上的规格是不危险的.
· **ADR/RID**	
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· **用户特别预防措施**	警告: 腐蚀性物质
· **危险编码:**	80
· **EMS 号码:**	F-A,S-B
· **Segregation groups**	(SGG18) Alkalis
· **Stowage Category**	A
· **Segregation Code**	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· **UN "标准规定":**	UN 1824 氢氧化钠溶液, 8, II

15 管理信息

· **对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律** 无相关详细资料。

· **危险化学品安全管理条例**

· **危险化学品目录**	
CAS: 1310-73-2	烧碱

· **化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定**

· **中国现有化学物质名录**	
CAS: 6381-92-6	乙二胺四乙酸二钠
CAS: 7732-18-5	水

· **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

· **最初编制日期** 2019.07.04

· **缩写:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2019.07.04　　版本序号: 6　　在 2025.11.19 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名： C-PO4/1-1

(在 7 页继续)

金属腐蚀物　类别1: Corrosive to metals – Category 1
皮肤腐蚀/刺激　类别1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A
皮肤腐蚀/刺激　类别2: Skin corrosion/irritation – Category 2
严重眼睛损伤/眼睛刺激性　类别1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

· *** 与旧版本比较的数据已改变**